

ERSTELLUNG EINER KORREKTEN DRUCKDATEI - SONSTIGE FORMATE

Die folgenden Informationen werden Ihnen dabei helfen, eine korrekte Druckdatei zu erstellen. Falls Sie weitere Zweifel haben sollten, können Sie den FAQ-Bereich unserer Webseite konsultieren, die professionelle Dateiüberprüfung oder unseren Kundenservice kontaktieren.

1 DATEIFORMAT

Senden Sie uns Ihre Datei im **PDF-Format im Maßstab 1:1 (ohne Passwortschutz)**.

2 FORMATAUSRICHTUNG

Die Seitenausrichtung der PDF-Datei muss mit der in der Bestellung angegebenen Wahl übereinstimmen (horizontal oder vertikal). Beide Seiten müssen dieselbe Ausrichtung haben. Nachdem Sie die PDF-Datei gespeichert haben, achten Sie darauf, die Seiten nicht mit Acrobat zu verdrehen.

Das Diagramm zeigt vier Beispiele für die Ausrichtung von Druckdateien für die Ausstellung 'Beyond Lightning Photography Exhibition'. Jedes Beispiel besteht aus einer 'Ausrichtung'-Übersicht und zwei Vorschau-Dateien.

- Beispiel 1 (oben links):** Die 'Ausrichtung'-Übersicht zeigt 'Vertikal' als aktive Option (grüner Checkmark) und 'Horizontal' als inaktiv. Die Vorschau-Dateien zeigen die Ausstellungsinformation korrekt vertikal ausgerichtet. Ein grüner Checkmark ist daneben zu sehen.
- Beispiel 2 (oben rechts):** Die 'Ausrichtung'-Übersicht zeigt 'Vertikal' als aktive Option. Die Vorschau-Dateien zeigen die Ausstellungsinformation horizontal ausgerichtet. Ein rotes Kreuz ist daneben zu sehen.
- Beispiel 3 (unten links):** Die 'Ausrichtung'-Übersicht zeigt 'Horizontal' als aktive Option (grüner Checkmark) und 'Vertikal' als inaktiv. Die Vorschau-Dateien zeigen die Ausstellungsinformation korrekt horizontal ausgerichtet. Ein grüner Checkmark ist daneben zu sehen.
- Beispiel 4 (unten rechts):** Die 'Ausrichtung'-Übersicht zeigt 'Horizontal' als aktive Option. Die Vorschau-Dateien zeigen die Ausstellungsinformation vertikal ausgerichtet. Ein rotes Kreuz ist daneben zu sehen.

ACHTUNG: Beim beidseitigen Druck wird der Bruckbogen immer um seine vertikale Achse, wie beim Umblättern der Buchseiten, gedreht. Denken Sie daran bei der Positionierung des Textes und beachten Sie dabei die in der Angebotserstellung gewählte Leseausrichtung.

Das Diagramm zeigt vier Beispiele für die Ausrichtung von Druckdateien für eine 'COFFEE SHOP' Karte. Jedes Beispiel besteht aus einer 'Ausrichtung'-Übersicht und zwei Vorschau-Dateien, die die Karte in der richtigen Orientierung zeigen.


- Beispiel 1 (oben links):** Die 'Ausrichtung'-Übersicht zeigt 'Vertikal' als aktive Option (grüner Checkmark) und 'Horizontal' als inaktiv. Die Vorschau-Dateien zeigen die Karte korrekt vertikal ausgerichtet. Ein grüner Checkmark ist daneben zu sehen.
- Beispiel 2 (oben rechts):** Die 'Ausrichtung'-Übersicht zeigt 'Vertikal' als aktive Option. Die Vorschau-Dateien zeigen die Karte horizontal ausgerichtet. Ein rotes Kreuz ist daneben zu sehen.
- Beispiel 3 (unten links):** Die 'Ausrichtung'-Übersicht zeigt 'Horizontal' als aktive Option (grüner Checkmark) und 'Vertikal' als inaktiv. Die Vorschau-Dateien zeigen die Karte korrekt horizontal ausgerichtet. Ein rotes Kreuz ist daneben zu sehen.
- Beispiel 4 (unten rechts):** Die 'Ausrichtung'-Übersicht zeigt 'Horizontal' als aktive Option. Die Vorschau-Dateien zeigen die Karte vertikal ausgerichtet. Ein grüner Checkmark ist daneben zu sehen.



3 VORLAGEDATEI

Laden Sie sich **die Vorlage-Datei** des von Ihnen bestellten Produkts von unserer Webseite herunter und verwenden Sie diese als Vorlage zur Positionierung Ihrer Grafik: Dies wird die erfolgreiche Erstellung einer korrekten Druckdatei erleichtern. Achten Sie darauf, die Abmessungen der Zeichenfläche nicht zu ändern und fügen Sie Ihre Grafik ein. **Löschen Sie anschließend alle Hilfslinien.** Falls Sie **ein personalisiertes Format** gewählt haben, erstellen Sie ein Dokument in den gewünschten Abmessungen und fügen Sie, entsprechend den Angaben unter Punkt 4, die Beschnittzugabe hinzu.


Speichern Sie die PDF-Datei in hochwertiger Qualität, ohne Neuberechnung mit einer niedrigeren Auflösung und halten Sie dabei die Ebenen separat.



4 RÄNDER UND BESCHNITZUGABE

Laden Sie sich die Vorlagendatei des von Ihnen bestellten Produkts herunter, die Beschnittzugabe ist dort bereits korrekt konfiguriert. Für Visitenkarten sind **2 mm Beschnittzugabe auf jeder Seite erforderlich während für Formate über 9x5 cm (Flyer, Flugblätter, Faltposter etc..)** während für Formate über 9x5 cm (Flyer, Flugblätter, Faltposter etc..) **1 mm Beschnittzugabe auf jeder Seite erforderlich ist.**

Zwischen den Textfeldern und der Schnittlinie muss mindestens 3mm Abstand sein.



5 AUFLÖSUNG

Die optimale Auflösung der Druckdatei beträgt **300 ppi**.

6 FARBEN

Alle zugesandten Dateien müssen im **CMYK-Farbmodus** (Cyan, Magenta, Gelb, Schwarz) mit **Farbprofil Fogra 39 angelegt sein**. In RGB- oder mit PANTONE-Farben zugeschickte Bilder werden automatisch einer Standard-Farbkonvertierung unterzogen.


7 SCHRIFTEN

Die Schriften müssen **im PDF eingebunden oder in Pfade/Kurven umgewandelt sein**. Die minimale Schriftgröße beträgt 6 pt (bei kleineren Schriften besteht keine Garantie für eine perfekte Druckwiedergabe).

8 ZUSATZINFORMATIONEN

Die Vektorpfade müssen mindestens **0,25 pt stark sein**. Um **Ungenauigkeiten aufgrund von Schnitttoleranzen zu vermeiden**, raten wir davon ab, Rahmen und Passpartout zu nah an den Rändern zu positionieren.

Beim Drucken mit deckenden überlappenden Farben wird der Bereich unterhalb der obersten Farbe standardmäßig ausgespart. Durch Überdrucken können Sie Aussparungen vermeiden und die obere überlappende Druckfarbe in Bezug zur darunter liegenden Druckfarbe transparent darstellen. Um unerwartete Farbergebnisse zu vermeiden, **vergewissern Sie sich, dass Ihre Datei keine Objekte oder Texte in Überdruck enthält**.



Einige Falz- und Ausrichtungsbeispiele:

- Vorderseite des geschlossenen Faltblattes
- Rückseite des geschlossenen Faltblattes




1 Falz - horizontal
(4 Seiten)



außen innen



1 Falz - horizontal
(4 Seiten)



außen innen




Wickelfalz - vertikal
(6 Seiten)



außen innen



Wickelfalz - horizontal
(6 Seiten)



außen innen




Zick-Zack-Falz
Vertikal (6 Seiten)



außen innen




Zick-Zack-Falz
horizontal (6 Seiten)




außen innen

■ Vorderseite des geschlossenen Faltblattes

■ Rückseite des geschlossenen Faltblattes




3 Falze - vertikal
(8 Seiten)




außen

innen



3 Falze - horizontal
(8 Seiten)




außen

innen



4 Falze - vertikal
(10 Seiten)




außen

innen



4 Falze - horizontal
(10 Seiten)




außen

innen




3 Falze
(horizontal)
(12 Seiten)




außen

innen



3 Falze
(vertikal)
(12 Seiten)




außen

innen



2 Falze
(8 Seiten)



außen

innen



3 Falze
(8 Seiten)




außen

innen



3 Falze
(8 Seiten)




außen

innen



3 Falze
(8 Seiten)




außen

innen



3 Falze
(12 Seiten)




außen

innen




4 Falze
(10 Seiten)




außen

innen


ANMERKUNG - Sonstige Formate



LADEN SIE DIE
VORLAGEDATEI HERUNTER
oder erstellen Sie ein neues
Dokument



FÜGEN
SIE IHRE
GRAFIK EIN



LÖSCHEN SIE ALLE
HILFSLINIEN



SPEICHERN
SIE DIE
PDF-DATEI



PDF



300 ppi



CMYK



FOGRA 39



1 oder 2 mm
Beschnittzugabe



Schnittmarken