


SO ERSTELLEN SIE EINE KORREKTE DRUCKVORLAGE FÜR

VERSANDBEUTEL AUS KUNSTSTOFF MIT FLEXODRUCK

Die folgenden Informationen sollen Ihnen dabei helfen, eine korrekte Druckdatei zu erstellen. Falls Sie noch Zweifel haben sollten, empfehlen wir Ihnen als Hilfe, die Vorlage herunterzuladen, die FAQs auf unserer Seite zu lesen, die Option „Profi-Datencheck“ zu aktivieren oder unseren Kundenservice anzurufen.

Dieses Produkt können Sie mit Ihrer eigenen Grafik in **einer Farbe ein- oder beidseitig** im vorgegebenen Bereich bedrucken lassen. Es sind **verschiedene Formate** verfügbar, die jeweils einen unterschiedlich großen Druckbereich haben.

DRUCKBEREICH
Der Druckbereich ist je nach gewähltem Format unterschiedlich groß.



Format 17 x 25: Größe des Druckbereichs: 14 x 18 cm

Format 30 x 40: Größe des Druckbereichs: 24 x 25 cm

Druck auf Vorderseite

Druck auf Vorder- und Rückseite

Druck auf der Vorderseite (größerer Bereich)


1 DATEIFORMAT

Unsere Systeme verarbeiten ausschließlich **PDF-Dateien im Maßstab 1:1** (ohne Passwortschutz).

2 FARBEN

Wenn Sie bei der Kostenvoranschlagserstellung eine der vorgegebenen Pantone® Farben ausgewählt haben, ordnen Sie Ihrer Grafik die Vollfarbe Schwarz (nur K 100%) zu und verwenden Sie den **CMYK-Modus** (Cyan, Magenta, Gelb, Schwarz) mit dem **Farbprofil Fogra 39**.

Wenn Sie hingegen eine personalisierte Pantone® Druckfarbe ausgewählt haben, geben Sie uns bitte in der Datei das gewünschte Pantone® Farbfeld an. Das Farbfeld können Sie aus der Serie PANTONE® + Solid Coated auswählen.



Druckfarbe → Vorlage ✓

Blau

Your Logo


Druckfarbe → Vorlage ✓

Individuelle Pantone-Farbe


Your Logo

PERSONALISIERTE DRUCKFARBE

Fenster > Farbfelderübersicht > Farbfelder > PANTONE + Solid Coated




Wählen Sie Ihre ausgewählte Pantone® Farbe und ordnen Sie sie der Grafik zu.



3 VORLAGE

Laden Sie sich die **Vorlagedatei** des von Ihnen bestellten Produkts von unserer Website herunter und verwenden Sie diese als Vorlage zur Positionierung Ihrer Grafik. Dies erleichtert Ihnen die Erstellung einer korrekten Druckdatei.

Fügen Sie die Grafik im vorgegebenen Bereich der Zeichenvorlage auf der „Artwork“-Ebene ein. Löschen Sie alle Hilfslinien mit Ausnahme der Beschnittzugabe (grüne Linie) und speichern Sie die Datei im PDF-Format ab. Verändern Sie keinesfalls den Maßstab des Designs oder die Größe der Vorlagedatei.





4 ZUSATZINFORMATIONEN


Die Grafik **darf keine Halbtöne**, Gradationen, Rasterschattierungen oder Transparenzen beinhalten und **muss im Vektorformat in Vollfarbe Schwarz (nur K 100%) oder mit dem ausgewählten PANTONE® Farbfeld angelegt sein**. Die druckbare Mindestschriftgröße beträgt **20 pt**. Die druckbare Mindestlinienstärke beträgt **2 pt**.


ANMERKUNG für Versandbeutel aus Kunststoff


 Fügen Sie die Grafik in den dafür vorgesehenen Bereich in der Vorlage ein.





 Eine Vektorgrafik in Vollfarbe Schwarz (nur K100%) anlegen.




 Keine Halbtöne erstellen.



 Druckbare Mindestschriftgröße 20 pt.
Druckbare Mindestlinienstärke 2 pt.



 Bei negativ dargestellten Grafiken müssen die Schriften und Linien stärker als bei positiv dargestellten Grafiken sein. Die Mindestlinienstärke beträgt dann 4 pt.

